


HAZET –

gereedschappen-producent
voor de

AUTOMOBIEL-INDUSTRIE

Gereedschapsassortiment



MERCEDES-BENZ

Overzicht per automerk pag. 166-185



117-delig

Voor Mercedes-Benz personenwagens

inhoud:

428-10

450N-6x 7 8x 9 10x11 12x13
14x15 16x17 18x19 21x22

600N-7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 21 22 24 27

610N-6x 7 8x 9 10x11 12x13
14x15 16x17 18x19 21x22

612N-10x11

612-12x14 16x18 17x19

630- 6x 7 8x 9 10x11 12x13
14x15 16x17 18x19 20x22
21x23

731-5 745a-2 746-2

748b-2 3 4 5 6 8

760N-1 2

801K-55 801K-PH2

803-25 30 35 40 65 80

803PH-1 PH-2

818-1 2

819-PH1+PH2

824

900- 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 26
27 28 30 32 34

915 916SP 917-5

918-10 920

1802-22 1841a-33

1952-35 1976

2100-03 04 05 06 08 10

2120-8 2122-8 2130

2140-2 5

2147 2161 2165-2



Gereedschaps-assortiment



137-delig Voor Mercedes-Benz bestelwagens

inhoud:

450N-6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15
16 x 17 18 x 19 21 x 22 24 x 27 30 x 32
34 x 36
600N-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 24 27 34
610N-6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15
16 x 17 18 x 19 21 x 22 24 x 26 27 x 32
612N-10 x 11
612-12 x 14 16 x 18 17 x 19
630-6 x 7 8 x 10 8 x 9 10 x 11 12 x 13
14 x 15 16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23
24 x 26 25 x 28 27 x 32 30 x 34 36 x 41
652
730-6 8 746-2 748b-2 3 4 5 6 8
760N-2 4 797
801K-55 801K-PH2
803-25 30 35 40 65 80 803-PH1 PH2
815-PH3 PH4 824
900- 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 26 27 28 30 32 34
915 916SP 917-5 918-10 920
1802-22 33 1841a-33 1952-50 1976
2100-02 03 04 05 06 07 08
09 10 12 14 17 19 22
2120-8 2122-8
2130 2140-5 10
2147 2161 2165-1 3



HAZET No.	EAN-No. 4000896+
0-2700/137	000364

Eenzijdige steeksleutel



Verchroomd,
voor kontramoeien bij de demontage van de achterste **schokdempers**
bij Transporter T 4, Golf III en Vento vanaf bij.93
MERCEDES-BENZ **kontramoeien van de karterpan**
bij bestelwagens met motor
OM364A, OM 364LA, 611D, 614D, 711D, 714D, 811D, 814D, 814DA

HAZET No.	S mm	L mm	EAN-No. 4000896+
2593-50	50	300	017287

Montagehendel



verchroomd,
Bouten gebruineerd
Voor het verstellen van de **spanrollen** en
Het opleggen van de **snaar**
bij MERCEDES-BENZ type 168 (A-Klasse)

HAZET No.	L mm	S mm	EAN-No. 4000896+
2714-1	600	15	076789

Schroevendraaier



met T-greep
voor het uit-en inbouwen van de deurgreep
bij Mercedes Benz type 168 (A -klasse)

HAZET No.	L mm	L mm	EAN-No. 4000896+
2715-T 20	200	225	071524

Achtkant-dop



27 mm **8kant-profiel**
□ aandrijfgrootte 12,5 = 1/2"
speciaal afgedraaid voor het,
bevestigen van de achteruitrijshakelaar
bij de versnellingsbak
en het differentieel
bijv. bij MB vrachtwagens SK-serie, Actros,
alsook MAN vrachtwagens

HAZET No.	L mm	EAN-No. 4000896+
2716-1	60	086405

Kracht-dopsleutel



• Voor gebruik bij de veerbeugelbevestiging
bij MERCEDES-BENZ bestelwagens
Typen Actros met luchtvering Twaalfkant

HAZET No.	S mm	EAN-No. 4000896+
2717-27	27	086027

Bit-houder z



Met verbindingsvierkant 14 x 18, voor buiten TORX® bouten, i.c.m. momentsleutel, o.a. HAZET 6291-1 CT voor het aanhalen van bouten met moment, speciaal voor het aanhalen van de bevestigingsbouten van de linker nokkenas van MERCEDES-BENZ motoren M 112 (6-cil.), C-, E-, en S-klasse
– door MB aangegeven aanhaalmoment aanhouden –

HAZET No.	l mm	mm	EAN-No. 4000896+
2718-E 18	16,70	14 x 18	057320

Ringsleutel



Voor het tegenhouden van de zelfborgende moer aan het rubberlager van het achteras-differentieel MERCEDES-BENZ personenwagens

HAZET No.	l mm	S mm	EAN-No. 4000896+
2719-17	211,5	17	060634

Insteek-ringsleutel



Doorboord

- Voor het monteren van de Vooras bij MERCEDES-BENZ E-Klasse, Typ 211 vanaf Bj. 2002
- met Verbindingsvierkant 14 x 18mm
- 20° gebogen
- verchromd

HAZET No.	l mm	S mm	EAN-No. 4000896+
2720-21	65	21	100651



doorboord

- voor achteras-bevestiging bij MERCEDES-BENZ E-Klasse, Typ 211 vanaf Bj. 2002
- met verbindingsvierkant 14 x 18mm
- 20° gebogen
- verchromd

HAZET No.	l mm	mm	EAN-No. 4000896+
2720-E 18	59,1	16,70	100569

Sierlijst-tang



Speciaaltang voor het op- en afnemen van bevestigingsklemmen voor chromen sierlijsten op bumpers van MERCEDES-BENZ C-, E-, en S-klasse

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
2724-1	208	060368


Borgring-tang



Speciaalstaal, voor bevestiging van borgringen van de versnellingshendel, b.v. bij uit- en inbouw van (automatische) versnellingsbakken bij MERCEDES-BENZ personenwagens

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
2725	320	051809

Perslucht-verbindingstuk



Speciaalstaal, met bougie-draad M 14 x 1,25 verbindingstuk met slang voor het omhoog houden van de kleppen bij in- en uitbouw van kleppen, speciaal voor MERCEDES-BENZ multi-kleppen motoren b.v. bij het verwisselen van kleppakkingen

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2728	053742

Montagesleutel



Met T-greep, kunststof, zwart, met geleidingsgleuf, voor de- en montage van de veren bij handrembekjes bij personenauto's met schijfremmen (achter)

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
2730	142	017423

Embleemsleutel



Verchromd, met T-greep, kunststof, zwart voor montage en demontage van de Mercedes ster, S-Klasse (W140), E-Klasse (W 124 vanaf Bj. 93), C-klasse (W202)

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
2735	170	017430

z Kardan-bit



□ aandrijfgrootte 10 = 3/8" voor binnen TORX® bouten T 50 voor bevestiging van de oliepompe bij Mercedes Benz met motoren

Type 129 S-klasse SL 280, SL 320
Type 163 M-klasse ML 320
Type 208 CLK, CLK 320
Type 210 E-klasse E 240, E 280, E 320

HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+
2739 G-T 50	8,83	072156

Inbus-gewrichtsleutel



Verchromd, □ aandrijfgrootte 10 = 3/8", voor binnenzeskant schroeven voor o.a. MB waterpomp M 103, M 104, wateraansluiting op motoren M 103 tot M 120, inlaatspruitstuk aan motorblok (diesel M 601, M 603, M 604)

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
2740	6	250	050093


Twaalfkant gewrichtsleutel



Verchromd, □ aandrijfgrootte 10 = 3/8", voor de inspuipomp

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
2742-13	13	240	017447

Buitenzeskant-doppen



Verchroomd,
☐ aandrijfgrootte 10 = 3/8",
 voor div. bouten aan de motor

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
2747	5	160	017461
2748	6	220	017478
2749	8	100	017485
2750	10	130	017492



Verchroomd,
☐ aandrijfgrootte 12,5 = 1/2",
 voor de cilinderkop- en kardanas-bouten

HAZET No.	M	l mm	EAN-No. 4000896+
2751	10	140	017508



Verchroomd, kling gebruieneerd,
 voor bouten aan de M104 6-cil., M119 8-cil.,
 M120 12-cil. meerkleppen motor

HAZET No.	M	l mm	EAN-No. 4000896+
2752	12	55	017522



Verchroomd, kling staalgrijs,
☐ aandrijfgrootte 20 = 3/4",
 met pennen voor stiftborging,
 voor binnenvaertandbouten (XZN),
 bij vliegwielen en van schijven van stootbuffers
 van bestelwagenmotoren
 o.a. voor serie 500 vanaf b.j. 12/95,
 900 vanaf b.j. 6/96

HAZET No.	M	EAN-No. 4000896+
2753	14	049929


Zeskant doppen met kardangewricht



Verchroomd,
☐ aandrijfgrootte 12,5 = 1/2",
 voor de startmotor

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
2755	10	138	017539

Zeskant doppen met kardangewricht



Verchroomd,
☐ aandrijfgrootte 12,5 = 1/2",
 voor de mech. versnellingsbak

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
2756-16	16	100	060399
2756-17	17	100	017553
2756-19	19	100	017577

Open-ringsleutels



Verchroomd,
☐ aandrijfgrootte 10 = 3/8",
 voor de oliedrukleiding van de meeneencilinder
 bij alle mechanische versnellingsbakken

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
2757-12	12	48	017591



- 12-kant dopsleutel
- voor het bevestigen van de inspuitleidingen
 bij MERCEDES-BENZ Sprinter
- ☐ 10 = 3/8"
- verchroomd.

HAZET No.	l mm	f mm	EAN-No. 4000896+
2757-14	85	10	100637



☐ aandrijfgrootte 10 = 3/8",
 voor bevestiging van de brandstofleiding aan
 de tank van Mercedes-Benz personenwagens
 o.a. voor
 Type 124 E-klasse
 Type 126 S-klasse
 Type 129 S-klasse
 Type 201 190

HAZET No.	S mm	EAN-No. 4000896+
2757-22	22	069767

Cilinderkop dopsleutel



Verchroomd,
☐ aandrijfgrootte 12,5 = 1/2"

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
2758-17	17	165	017614

Twaalfkant doppen



Chroom-Vanadium-Speciaalstaal
☐ aandrijfgrootte 20 = 3/4",
 versterkte uitvoering,
 speciaal voor MERCEDES-BENZ bestelwagens

HAZET No.	S mm	EAN-No. 4000896+
voor cilinderkopbouten motor 400, 420		
2759-17	17	050680
voor vliegwielen motor 300, 400		
2759-19	19	050697
voor vliegwielen motor 1424 OM, 366 LA		
2759-22	22	071951

Olieplugsleutels



Verchroomd
 • voor oliepluggen bij M8-aandrijvingen

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
type 100, 110, 115, 116, 117, 615, 616, 617			
2760	14 x 17	237	017638
type 102, 103, 104, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123			
2760-2	14 x 13	287	017652

Doorsteek-vierkant



Verchroomd,
☒ aandrijfgrootte 12,5 = 1/2",
 voor doordrukstel ☐ 12,5 = 1/2",
 voor het doordraaien v. d. motor

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
2761	80	017683

Verlengstuk



Verchroomd,
☐ aandrijfgrootte 12,5 = 1/2",
 met borging, voor moeilijk toegankbare delen

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
2762	575	017706

Klepstelsleutels




□ Aandrijfgrootte 12,5 = 1/2"

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
2768-1	17	67	017768



Verchroomd,
beide sleutels samen te gebruiken


HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
2769	14	225	017782
2769-1	14	160	017799

Klepveerschotel-
blokkeersleutel


Verchroomd

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
2769-3	30	170	017805

Klepstelsleutels



Verchroomd,
□ aandrijfgrootte 12,5 = 1/2"

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
2770-2	14	110	017843
2770-3	17	125	017867
2770-4	17	111	017874



Voor het instellen
van kleppen zonder de veren te verwijderen
bij M 110 motoren

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
2771	17	350	017881


Spanketting



- voor het uitdrukken van de aandrijfas
bij MERCEDES-BENZ C-Klasse 4matic, Type 203
- lengte 216 mm

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2773-1	100606

Bougiesleutel



Verchroomd,
□ aandrijfgrootte 10 = 3/8",
met kroonveer als vasthoudmechanisme,
met 2 uitwendige geleidingskragen,
voor motoren
M104 = 6 cil. 4 klepper, 6e cilinder
M120 = 12 cil. 4 klepper, 6e cilinder
M119 = 8 cil. 4 klepper, 4e en 8e cilinder

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
2776	16	5/8"	017935

Opdrukker



Kunststof, zwart,
voor het omhoog drukken
van klepschachtpakkingen, ø 7 mm
speciaal voor MERCEDES-BENZ-meerklep-motoren
M 104, M 119, M 120

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
2777	160	050635

Schokdempergereedschap



Chroom-Vanadium, verchroomd,
zijdelingse opname van 9 x 12 mm voor bevestiging
met b.v. HAZET 6291-ICT,
tegenhouder met s 13 mm buitenzeskant,
tappenprofiel □ voor opname van
de schokdemperzuigerstang
voor bevestiging van de bovenste
bevestigingsschroef van de schokdemper

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2780	053698


s 17 mm binnenzeskant voor bevestiging
van de borgmoer
speciaal voor Mercedes-Benz
C, Type 202
E, Type 210
SLK, Type 170

2780	053698
------	--------

s 16 mm binnenzeskant voor bevestiging
van de borgmoer
speciaal voor Mercedes-Benz vanaf 1999
Type 202 C-klasse
Type 210 E-klasse

2780-16	070886
---------	--------

Tappensleutel



Voor schokdemperbevestiging
bij MERCEDES-BENZ Typen 203
(C-Klasse vanaf 2000)

- F Aandrijving 22 mm,
b = Tapbreedte

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2780-1	082858

Open 6-kant dopsleutel



- Voor de leidingbevestiging bij MERCEDES-BENZ
bij voorste veerpoot met luchtvering
E-Klasse Typ 211
- buitenzeskant s 10 mm
- Verchroomd

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
2781-10	10	40	100644

Klepfafdichtringtangen



DBGM,
Vernikkeld,
met getande geharde bekken,
oppervlakte behandeld,
25° omgezet,
speciaal voor meerkleppen motoren

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
2791	241	018116

Recht model,
toepassing zie boven (2791)

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
2791-1	250	018123

Houder met bit



- Voor bevestiging van de trekstijl/wieldrager
bij MERCEDES-BENZ C-Klasse, Type 202
- Chroom-Vanadium

HAZET No.	M	l mm	EAN-No. 4000896+
2792-12	12	140	100613

Remveertang



voor bevestiging van de veren van de trommelremmen bij Mercedes-Benz Type 168 A-klasse

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
2796-1	235	072330

Doppenassortiment



320 x 128 x 44

10 3/8 E

□ Aandrijfgrootte 10 = 3/8", in blauwe metalen HAZET kist, met kunststof inleg, 18-delig

inhoud:
880 Z- 9 10 11 12 13
14 15 17 19 22
880-7 8
8815 8816 P 8820
8821-6 8
8858-1

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2800/18	018192

Gereedschapset



6.3 1/4

□ aandrijfgrootte 6,3 = 1/4", in kunststof tas 35-delig

inhoud:
440-3,5 4 4,5 5 5,5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
760 N-1
801 K-55 803 VDE-25
850-4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11
858-1 863 P
865 866 U
867-2 868 869
8858-2

HAZET No.	EAN-No. 4000896+
2806/35	018222

MAN

Overzicht per automerk pag. 166-185



z krachtdoppen



Chroom-Vanadium, speciaalstaal gebruineerd

□ aandrijfgrootte 20 = 3/4" extra sterke uitvoering

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
-----------	------	------------------

Door de speciale lengte 110 mm bijzonder geschikt voor het bevestigen van de cilinderkopbouten bij MAN bestelwagens M 2000 und MAN bussen met D 08 Motoren

2850-E 18 110 16,70 086412

Door speciale lengte 110 mm bijzonder geschikt Voor het bevestigen van cilinderkopbouten bij an MAN bestelwagens F 2000, F 90, F 8 en MAN bussen met D 25 en D 28 motoren

2850-E 20 110 18,45 079681

Lange dop



12 1/2

□ aandrijfgrootte 12,5 = 1/2", Voor riemspanning van de dynamo bij MAN F90, F2000, en MERCEDES-BENZ tot SK-modellen.

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
2851-19	19	200	081165

Open-ringsleutel



- Voor bevestiging van de drukleidingen van het kabinekantelsysteem bij MAN vrachtwagens
- speciale aan de aansluiting aangepaste leidingsleutel
- s sw 14 mm met afgerond hoekprofiel
- Chroom-vanadium

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+
2852-1	14	130,4	100064

Cilinderkopsleutel



□ aandrijfgrootte 12,5 = 1/2" voor buiten TORX® bouten E 20 voor het lossen van de **cilinderkopbouten** zonder verwijdering van de verstuurers bijv. Bij onderhoudswerkzaamheden – voor MAN bestelwagens F2000, F90, F8 en MAN bussen met D25 en D28 motoren

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+
2858-E 20	164	18,45 085675

Kracht-dopsleutel



12 1/2